

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司2024年公开招聘专业技术人员实操成绩、综合成绩及入围体检环节人员

序号	招聘岗位	准考证号	姓名	实操成绩	综合成绩（面试*40%+实操*60%）	综合成绩排名	是否入围体检环节
1	安全主管	2407240102	赵明禄	81.00	81.81	1	是
2	安全主管	2407240103	陈伟强	缺考	32.66	/	否
3	电气工程主管	2407240104	越伟	79.24	79.48	1	是
4	电气工程主管	2407240107	樊保平	77.68	78.03	2	否
5	电气工程主管	2407240109	辛雄	74.76	76.69	3	否
6	电气工程主管	2407240110	王波	缺考	30.92	/	否
7	机修技工	2407240131	王昶	84.80	81.54	1	是
8	机修技工	2407240130	王浩	77.80	78.16	2	是
9	机修技工	2407240133	米宇峰	75.80	77.95	3	否
10	机修技工	2407240132	徐鹏博	缺考	30.81	/	否

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司2024年公开招聘专业技术人员实操成绩、综合成绩及入围体检环节人员

序号	招聘岗位	准考证号	姓名	实操成绩	综合成绩（面试*40%+实操*60%）	综合成绩排名	是否入围体检环节
11	机修技工	2407240128	刘云龙	缺考	30.06	/	否
12	电焊工	2407240136	李占占	83.56	80.23	1	是
13	电焊工	2407240138	张拴柱	77.32	78.43	2	否
14	电焊工	2407240137	沈庆元	缺考	31.22	/	否
15	高压电工	2407240144	杜慧龙	86.70	83.42	1	是
16	高压电工	2407240140	高东升	77.84	79.60	2	否
17	高压电工	2407240145	郭建军	78.66	79.06	3	否
18	高压电工	2407240147	梁伟	73.22	75.16	4	否
19	低压电工	2407240257	张磊	82.24	82.16	1	是
20	低压电工	2407240255	张长生	80.88	80.36	2	是

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司2024年公开招聘专业技术人员实操成绩、综合成绩及入围体检环节人员

序号	招聘岗位	准考证号	姓名	实操成绩	综合成绩（面试*40%+实操*60%）	综合成绩排名	是否入围体检环节
21	低压电工	2407240268	孟禄	83.16	80.34	3	否
22	低压电工	2407240266	潘红国	76.86	77.15	4	否
23	低压电工	2407240259	赵瑞元	75.30	75.61	5	否
24	低压电工	2407240258	梁忠恒	75.22	75.15	6	否
25	低压电工	2407240265	王晔彬	74.72	75.13	7	否
26	低压电工	2407240260	张净	缺考	29.86	/	否
27	水处理技术员	2407240216	郝威	87.06	85.62	1	是
28	水处理技术员	2407240226	张宁	80.66	78.25	2	是
29	水处理技术员	2407240224	王翔	76.96	76.24	3	是
30	水处理技术员	2407240212	驰日格勒	73.62	75.15	4	否

伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司2024年公开招聘专业技术人员实操成绩、综合成绩及入围体检环节人员

序号	招聘岗位	准考证号	姓名	实操成绩	综合成绩（面试*40%+实操*60%）	综合成绩排名	是否入围体检环节
31	水处理技术员	2407240221	崔杰	72.90	73.20	5	否
32	水处理技术员	2407240217	李富霞	70.16	71.80	6	否
33	水处理技术员	2407240213	杨磊	70.12	70.36	7	否
34	水处理技术员	2407240223	贾原	缺考	32.19	/	否
35	水处理技术员	2407240215	杨智	缺考	30.76	/	否
36	水处理技术员	2407240218	宋永春	缺考	30.07	/	否
37	水处理技术员	2407240214	张海波	缺考	29.98	/	否
38	水处理技术员	2407240225	张伟	缺考	29.93	/	否